



ABDICHTUNGSMATERIALIEN / DICHTUNGSTON



AUSSCHREIBUNGSTEXTE STAND JANUAR 2019

FÜR ARCHITEKTEN, INGENIEURBÜROS
UND AUSSCHREIBENDE STELLEN

CALBONEX®-ABDICHTUNGSMATERIALIEN

CALBONEX® 10

Abdichtungsmaterial aufbereitet, 0/25 mm

CALBONEX® 20

Abdichtungsmaterial aufbereitet, 0/25 mm

Zusammensetzung:

ca. 55% gGK 2/16 mm

ca. 30% fGK 0,1 – 2 mm

ca. 15% fGK 0 – 0,1 Ton/Lehm

Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,

www.steinindustrie.de

oder gleichwertig

CALBONEX®-DICHTUNGSTON

mineralisches Abdichtungsmaterial nach TA-Abfall, TA-Siedlungsabfall
bzw. Deponie-Verordnung (DepV)

Laut Gutachten LGA Bayern erfüllt es folgende Werte:

Gesamtcarbonatanteil nach Scheibler V = 4,7%

Durchlässigkeitsbeiwert Kf = $6,4 \times 10^{-11}$ m/sec

Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,

www.steinindustrie.de

oder gleichwertig



www.steinindustrie.de

