



TROCKENMAUERSTEINE  
BETOBLOC®



**AUSSCHREIBUNGSTEXTE  
STAND JANUAR 2019**

FÜR ARCHITEKTEN, INGENIEURBÜROS  
UND AUSSCHREIBENDE STELLEN

### **MUKA®-GARTENMAUERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE XS**

aus Muschelkalk liefern  
teilweise mit geschnittenen Lagerfugen,  
in verschiedenen Längen ca. 20 cm – 50 cm  
Schichthöhe: ca. 8 cm – 15 cm  
Einbandtiefe: ca. 15 cm – 20 cm  
1 t ergibt ca. 2,20 – 2,50 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE L | 40 – 50 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 40 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 40 cm – 50 cm  
Einbandtiefe: ca. 40 cm – 50 cm  
1 t ergibt ca. 1,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE S 20 – 30 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 60 cm  
Schichthöhe: ca. 20 cm – 30 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE XL | 50 – 60 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 50 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 50 cm – 60 cm  
Einbandtiefe: ca. 50 cm – 60 cm  
1 t ergibt ca. 0,80 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE M 30 – 40 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 30 cm – 40 cm  
Einbandtiefe: ca. 30 cm – 40 cm  
1 t ergibt ca. 1,25 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE XXL | 60 – 80 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen ca. 60 cm – 140 cm  
Schichthöhe: ca. 60 cm – 80 cm  
Einbandtiefe: ca. 60 cm – 80 cm  
1 t ergibt ca. 0,60 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE S 20 – 30 cm grau/blau

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 60 cm  
Schichthöhe: ca. 20 cm – 30 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE M 30 – 40 cm grau/blau

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 30 cm – 40 cm  
Einbandtiefe: ca. 30 cm – 40 cm  
1 t ergibt ca. 1,25 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## JURA-MAUERQUADER GESPALTEN | GRÖSSE S

liefern

**gelb/beige**, Vorderseite und Lagerflächen gespalten,  
Kopfseiten teilweise sägerau, teilweise gespalten  
Länge: ca. 20 cm – 50 cm  
Schichthöhe: ca. 15 cm – 20 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## JURA-MAUERQUADER GESPALTEN | GRÖSSE M

liefern

**gelb/beige**, Vorderseite und Lagerflächen gespalten,  
Kopfseiten teilweise sägerau, teilweise gespalten  
Länge: ca. 20 cm – 50 cm  
Schichthöhe: ca. 20 cm – 25 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### BETOBLOC®-STÜTZMAUERSTEINE TYP A

Schnellmauerstein aus Beton, **hellgrau**, liefern,  
mit betonglatter Lagerfuge, als Rutschsicherung aufgeraut,  
einseitig als Sichtfläche gebrochen und handgerichtet,  
weitere gebrochene Sichtflächen als Zulage  
Längen: 80 und 120 cm  
Schichthöhen: ca. 30,40,50,60 cm  
Einbandtiefe: ca. 30,40,50,60 cm  
lose ab Steinbruch verladen  
(alternativ palettiert)

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### BETOBLOC®-STÜTZMAUERSTEINE TYP B

Schnellmauerstein aus Beton, **hellgrau**, liefern,  
mit naturnaher Lagerfuge,  
einseitig als Sichtfläche gebrochen und handgerichtet,  
weitere gebrochene Sichtflächen als Zulage,  
in verschiedenen Längen: 60 - 120 cm  
Schichthöhen: ca. 30,40,50,60 cm  
Einbandtiefe: ca. 30,40,50,60 cm  
lose ab Steinbruch verladen  
(alternativ palettiert)

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### BETOBLOC®-SCHICHTENMAUERSTEINE

aus Beton, **hellgrau**, liefern,  
doppelhäuptiges Mauerwerk zum Mauern oder Kleben,  
Ansichtsflächen gespalten, Lager- und Stoßfugen sägerau,  
freie Längen: ca. 15 cm – 45 cm  
Schichthöhen: ca. 8,12,20 oder 21 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm  
palettiert

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – KLEINE SORTIERUNG**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
in verschiedenen Längen: ca. 20 cm – 70 cm  
Schichthöhe: ca. 15 cm – 35 cm  
Einbandtiefe: ca. 15 cm – 45 cm  
1 t ergibt ca. 1,60 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – MITTLERE SORTIERUNG**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
in verschiedenen Längen: ca. 40 cm – 100 cm  
Schichthöhe: ca. 30 cm – 45 cm  
Einbandtiefe: ca. 30 cm – 70 cm  
1 t ergibt ca. 1,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – GROSSE SORTIERUNG**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
in verschiedenen Längen: ca. 80 cm – 160 cm  
Schichthöhe: ca. 60 cm – 90 cm  
Einbandtiefe: ca. 80 cm – 140 cm  
1 t ergibt ca. 0,50 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – SONDERFORMAT**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau, Sondergröße  
in verschiedenen Längen: ca. 70 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 45 cm – 65 cm  
Einbandtiefe: ca. 50 cm – 80 cm  
1 t ergibt ca. 0,70 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig



[www.steinindustrie.de](http://www.steinindustrie.de)

